



Centrum Car Audio

Tec Professional Car Audio



Katalog 2009

Cennik wa ny od 15.07.2010

THE MUSIC

**PASSION**

FOR REAL

Sound **Lovers**

COMING

# SPISTRE CI



Tec Professional Car Audio

## GŁO NIKI

> <b>Seria XP</b>	tweety	str. 2
	woofery	str. 2
	zestawy	str. 3
	współosiowe	str. 3
> <b>Seria SPL</b>	tweety	str. 5
	woofery	str. 5
	zestawy	str. 7
> <b>Seria SQ</b>	tweety	str. 8
	midrange	str. 9
	woofery	str. 9

## WZMACNIACZE

<b>SQ</b>	str. 11
<b>SPL</b>	str. 12
<b>TA</b>	str. 13

## SUBWOOFERY I SKRZYNIE BASOWE

<b>EDX</b>	str. 14
<b>BVX</b>	str. 14
<b>TSW</b>	str. 15
<b>UXP</b>	str. 19

## AKCESORIA

str. 20

## GŁO NIKI DLA EGLARSTWA

str. 22



Centrum Car Audio

# TWEETERY



Tweeter z jedwabną kopułką - 25 mm, magnes neodymowy, cewka chłodzona ferrofluidem  
komplet akcesoriów montażowych.



Tweeter 25 mm + akcesoria montażowe  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 2.600-20.000 Hz  
Skuteczność 92 dB Moc max. 80 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 25n	199,00 zł

# WOOFERY



Woofer 130 mm  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 85-10.000 Hz  
Skuteczność 89 dB  
Moc max. 120 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 5	119,00 zł



Woofer 165 mm  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 75-10.000 Hz  
Skuteczność 90 dB  
Moc max. 160 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 6	129,00 zł

# ZESTAWY



XP 5/k2

Zestaw XP 5/k2: woofer XP 5 + tweeter XP 25 n + zwrotnica + maskownica

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 5/k2	279,00 zł



XP 6/k2

Zestaw XP 6/k2: woofer XP 6 + tweeter XP 25 n + zwrotnica + maskownica

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 6/k2	299,00 zł

# COAXIAL



XP 3X

Gło nik dwudro ny 87 mm  
 Pasmo przetwarzanych cz stotliwo ci 140-20.000 Hz  
 Skuteczno 89 dB  
 Moc max. 70 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 3X	tel.

# COAXIAL



## SERIA XP



**XP 4X**

Gło nik dwudro ny 100 mm  
Pasma przetwarzanych cz stotliwo ci 120-20.000 Hz  
Skuteczno 89 dB  
Moc max. 80 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 4X	129,00 zł



**XP 5X**

Gło nik dwudro ny 130 mm  
Pasma przetwarzanych cz stotliwo ci 85-20.000 Hz  
Skuteczno 89 dB  
Moc max. 120 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 5X	139,00 zł



**XP 6X**

Gło nik dwudro ny 165 mm  
Pasma przetwarzanych cz stotliwo ci 75-20.000 Hz  
Skuteczno 90 dB  
Moc max. 160 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 6X	149,00 zł



**XP 69X**

Gło nik trójdro ny 6"x9" z maskownic  
Pasma przetwarzanych cz stotliwo ci 40-20.000 Hz  
Skuteczno 91 dB  
Moc max. 250 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
XP 69X	289,00 zł

# TWEETERY



## SERIA SPL

Seria SPL została zaprojektowana z zało eniem, e ma zaspokoi gusta młodych miłó ników car audio. Gra zatem gło no i dynamicznie. Dla bardziej wymagaj cych zbudowali my serie SQ, a dla melomanów serie Technology.

Tweeter, w którym w centralnym miejscu membrany umieszczony został korektor fazy. Takie rozwi zanie powoduje, e przy takiej samej rednicy gło nika zwi ksza si powierzchnia promieniowania. Ten gło nik naszym zdaniem nale y do najlepszych w swojej klasie.



SPL 25n

Tweeter 25 mm, magnes neodymowy  
Akcesoria monta owe  
Pasma przetwarzanych cz stotliwo ci 2.500-40.000 Hz  
Skuteczno 92 dB Moc max. 90 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 25n	259,00 zł



SPL 25n/k

Zestaw:  
Tweeter SPL 25n + zwrotnica dedykowana + akcesoria monta owe

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 25n/k	349,00 zł

# WOOFERY

Woofery z membran ekstremalnie lekk i sztywn z włókna w glowego. Gwarantuj wysok sprawno i gło ny d wi k. Posiadaj cewk z podwójnym uzwojeniem. Centralnie umieszczony jest korektor fazy. W cz ci, niektórych gło ników tej serii zastosowali my kosze z odpornego na zniekształcenia plastiku. Kierowali my si faktem, e kosze metalowe powoduj utrat wła ciwo ci magnetycznych przez magnesy gło ników. Takie rozwi zanie naszym zdaniem jest lepsze przy tej klasie produktu. W wy szych modelach tej serii i w produktach wy szych serii stosujemy dro sze magnesy, w których w/w proces nie wyst puje.



SPL 6HS

Woofer 165 mm  
Pasma przetwarzanych cz stotliwo ci 50-5.000 Hz  
Skuteczno 88 dB  
Moc max. 300 watt

Ten gło nik ma wysokie osi gi akustyczne. Gra bardzo gło no. Kosz z blachy z systemem wymuszonego chłodzenia cewki, w celu kontroli jej temperatury. W konsekwencji posiada wy sz moc.

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 6HS	469,00 zł

# WOOFERY



## SERIA SPL



**SPL 8HS**

Woofer 200 mm  
Pasma przetwarzanych cz. stotliwo ci 50-5.000 Hz  
Skuteczno 90 dB  
Moc max 360 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 8HS	599,00 zł



**SPL 5**

Woofer 130 mm  
Pasma przetwarzanych cz. stotliwo ci 70-10.000 Hz  
Skuteczno 89 dB  
Moc max. 180 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 5	349,00 zł



**SPL 6**

Woofer 165 mm  
Pasma przetwarzanych cz. stotliwo ci 55-5.000 Hz  
Skuteczno 90 dB  
Moc max. 220 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 6	369,00 zł



**SPL 6P**

Woofer 165 mm  
Membrana papierowa  
Pasma przetwarzanych cz. stotliwo ci 60-5.000 Hz  
Skuteczno 89 dB  
Moc max. 160 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 6P	259,00 zł

# ZESTAWY



## SERIA SPL



SPL 5/k

Zestaw:  
Woofer SPL 5 + tweeter SPL 25n + zwrotnica dedykowana + maskownica

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 5/k	729,00 zł



SPL 6HS/k

Zestaw:  
Woofer SPL 6HS + tweeter SPL 25n + zwrotnica dedykowana + maskownica

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 6HS/k	899,00 zł



SPL 6/k

Zestaw:  
Woofer SPL 6 + tweeter SPL 25n + zwrotnica dedykowana + maskownica

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 6/k	769,00 zł



SPL 6p/k

Zestaw:  
Woofer SPL 6P + tweeter SPL 25n + zwrotnica dedykowana

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 6p/k	559,00 zł

# TWEETERY



## SERIA SQ

Tweeter z jedwabnymi kopułkami 20 mm i 25 mm, magnesy neodymowe, cewki chłodzone ferrofluidem.  
Kształt jedwabnej kopułki i aluminiowej obudowy zapewniają znakomite charakterystyki tak na osi jak i poza nią.  
Te głośniki sprzedajemy od 12 lat, niczego nie zmieniając w ich konstrukcji.  
Przez wszystkie te lata znalazły miliony nabywców i nadal są poszukiwanym produktem.



SQ 20n

Tweeter 20 mm, magnes neodymowy  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 3.000-20.000 Hz  
Moc max. 40 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 20n	299,00 zł
SQ 20n silver	299,00 zł



SQ 25n

Tweeter 25 mm, magnes neodymowy  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 2.500-20.000 Hz  
Moc max. 80 watt


CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 25n	399,00 zł
SQ 25n silver	399,00 zł

# MIDRANGE



# SERIA SQ


Rekordowe osiągnięcia przy niewielkich rozmiarach dzięki licznym szczegółom konstrukcyjnym: obrzeża z gumy odwrócone, wysokowydajny magnes neodymowy, radiator, membrana z celulozy powleczona przezroczystą folią w celu wypełnienia porów dla wyrównania charakterystyki częstotliwości tonów średnich.



SQ 3

Midrange 80 mm  
Pasmo przetwarzanych częstotliwości 300-15.000 Hz  
Skuteczność 89 dB  
Moc max. 120 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 3	279,00 zł



SQ 4

Midrange 120 mm  
Pasmo przetwarzanych częstotliwości 250-15.000 Hz  
Skuteczność 91 dB  
Moc max. 120 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 4	379,00 zł

# WOOFERY

Brzmienie zdecydowane i głębokie. Membrany z celulozy to synonim naturalnego brzmienia. W wooferze SQ poddawane są one szczególnej obróbce, polegającej na marszczeniu papieru drogą naturalnego wysuszenia w celu usztywnienia struktury przy zachowaniu umiarkowanego ciężaru.



SQ 5

Mid-woofer 150 mm  
Pasmo przetwarzanych częstotliwości 45-8.000 Hz  
Skuteczność 84 dB  
Moc max. 180 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 5	449,00 zł

# WOOFERY



Professional Car Audio  
**SERIA SQ**

**SQ 6**



Woofer 165 mm  
Pasma przetwarzanych cz. stotliwo ci 55-8.000 Hz  
Skuteczno 90 dB  
Max power 220 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 6	499,00 zł

**SQ 8**



Woofer 210 mm  
Pasma przetwarzanych cz. stotliwo ci 49-3.500 Hz  
Skuteczno 90 dB  
Moc max. 240 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 8	699,00 zł

**SQ 5/k**



Zestaw:  
Woofer SQ 5 + tweeter SQ 25n + zwrotnica dedykowana + maskownica

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 5/k	899,00 zł

**SQ 6/k**



Zestaw:  
Woofer SQ 6 + tweeter SQ 25n + zwrotnica dedykowana + maskownica

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 6/k	999,00 zł

# WZMACNIACZE



Sprawdzone technologie Full Mosfet Amplifier to kluczowe słowa dla nowych kół mocy serii Tec.  
 W tej serii proponujemy 4 modele: 2 stereofoniczne, 1 cztero-kanałowy i 1 cyfrowy monoblock.  
 Wszystkie mają elektroniczne zwrotnice, 4 kanałowy posiada sekcję band pass  
 Dopuszczają sygnał wejściowy od 0,5 do 8V



**SQ 1200.1D**

Wzmacniacz monofoniczny cyfrowy, pełny Mosfet, 8V wejście liniowe, bass boost (podbicie basów), zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr subsoniczny. Zdalna regulacja.  
 Moc 1X550 W RMS przy 4 OHM, 1X1000 RMS przy 2 OHM, 1X1500W RMS przy 1OHM  
 Niebieskie podświetlenie.  
 Wymiary Wys. 54mm Szer.430 mm Głębokość 215mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 1200.1D	1599,00 zł



**SQ 80.4**

Wzmacniacz stereofoniczny, 4-kanałowy, tri-mode, pełny Mosfet, 8V wejście liniowe, bass boost (podbicie basów), zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr górno-przepustowy, Band Pass  
 Moc 4X85 W RMS przy 4 OHM, 4X140 RMS przy 2 OHM, 2X280W RMS przy 4OHM  
 Niebieskie podświetlenie.  
 Wymiary Wys. 54mm Szer.482 mm Głębokość 215mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 80.4	2499,00 zł



**SQ 60.2**

Wzmacniacz stereofoniczny, 2-kanałowy, tri-mode, pełny Mosfet, 8V wejście liniowe, bass boost (podbicie basów), zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr górno-przepustowy, filtr subsoniczny  
 Moc 2X220 W RMS przy 4 OHM, 2X380 RMS przy 2 OHM, 1X760W RMS przy 4OHM  
 Niebieskie podświetlenie.  
 Wymiary Wys. 54mm Szer.602 mm Głębokość 215mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 60.2	1219,00 zł



**SQ 30.2**

Wzmacniacz stereofoniczny, 2-kanałowy, tri-mode, pełny Mosfet, 8V wejście liniowe, zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr górno-przepustowy, filtr subsoniczny  
 Moc 2X85 W RMS przy 4 OHM, 2X140 RMS przy 2 OHM, 1X280W RMS przy 4OHM  
 Niebieskie podświetlenie.  
 Wymiary Wys. 54mm Szer.314 mm Głębokość 215mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SQ 30.2	999,00 zł

# WZMACNIACZE



Wzmacniacze TEC s rezultatem do wiadczę zebranych na gruncie zawodów car-audio i s najlepsz ofert na rynku samochodowego profesjonalnego sprz tu Hi-Fi. Dzi ki cyfrowej technologii zastosowanej w dziedzinie audio, monofoniczne wzmacniacze klasy D, które s zalecane dla subwooferów, mog mie wydajno jaka wcze niej była nieosi galna.



**SPL 100.2**

Wzmacniacz stereofoniczny, 2-kanalowy, tri-mode, bass boost (podbicie basów), 8V wej cie liniowe, zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy, filtr subsoniczny 18 dB/oct.  
Moc 2X120 W RMS przy 4 OHM, 2X200 RMS przy 2 OHM, 1X380W RMS przy 4OHM  
Wymiary Wys. 49mm Szer.300 mm Gł boko 245mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 100.	899,00 zł



**SPL 50.4**

Wzmacniacz stereofoniczny, 4-kanalowy, tri-mode, bass boost (podbicie basów), 8V wej cie liniowe, zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy 18 dB/oct.  
Moc 4X60 W RMS przy 4 OHM, 4X100 RMS przy 2 OHM, 2X190W RMS przy 4OHM  
Wymiary Wys. 49mm Szer.330 mm Gł boko 245mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 50.	899,00 zł



**SPL 100.4**

Wzmacniacz stereofoniczny, 4-kanalowy, tri-mode, bass boost (podbicie basów), 8V wej cie liniowe, zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr górnoprzepustowy 18 dB/oct.  
Moc 4X120 W RMS przy 4 OHM, 4X200 RMS przy 2 OHM, 2X380W RMS przy 4OHM  
Wymiary Wys. 49mm Szer.460 mm Gł boko 245mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 100.4	1399,00 zł



**SPL 500.1D**

Wzmacniacz monofoniczny klasy D, bass boost (podbicie basów), 8V wej cie liniowe, zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr subsoniczny 18dB/oct  
Zdalne sterowanie  
Moc 1X475 W RMS przy 4 OHM, 1X900 RMS przy 2 OHM, 1X1200W RMS przy 10HM  
Wymiary Wys. 49 mm Szer.380 mm Gł boko 245 mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL 500,1D	1999,00 zł



**SPL competition**

Wzmacniacz monofoniczny klasy D, bass boost (podbicie basów), 8V wej cie liniowe, zwrotnica elektroniczna regulowana, filtr dolnoprzepustowy, filtr subsoniczny 18dB/oct  
Zdalne sterowanie  
Moc 1x850 W RMS przy 4 OHM, 1X1600 RMS przy 2 OHM, 1X3000 W RMS przy 1OHM  
Wymiary Wys. 60 mm Szer. 472,5 mm Gł boko 280 mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SPL competition	3699,00 zł

# WZMACNIACZE



## SERIA TA

Wysoka wydajność osiągnięta dzięki zastosowaniu kości MOSFET i wielowarstwowych transformatorów. Obwody każdego kanału zabezpieczone przed zwarciem i nadmiernym wzrostem temperatury. Układy wyciszania przy włączaniu i wyłączeniu. Elektroniczne filtry górno i dolno-przepustowe, regulowane podbicie basu (bass-boost) i wysokonapięciowe wejście (możliwość podłączenia bezpośrednio z wyjściem głośnikowym odtwarzacza).




TA 601

Wzmacniacz monofoniczny klasy D, 8V wejście liniowe (możliwość sterowania z wyjściem głośnikowym odtwarzacza pozbawionego wyjścia RCA) filtr dolnoprzepustowy, filtr subsoniczny Bass boost. Zdalna regulacja. Niebieskie podświetlenie.

Moc 1X300 W RMS przy 4 OHM, 1X530 RMS przy 2 OHM, 1X650W RMS przy 10HM

Wymiary Wys. 51mm Szer.340 mm Głębokość 238mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
TA 601	999,00 zł




TA 602

Wzmacniacz stereofoniczny dwukanałowy, 8V wejście liniowe (możliwość sterowania z wyjściem głośnikowym odtwarzacza pozbawionego wyjścia RCA) zwrotnica elektroniczna, filtr górno-przepustowy, filtr dolno-przepustowy, Bass boost. Niebieskie podświetlenie.

Moc 2X300 W RMS przy 4 OHM, 2X95 RMS przy 2 OHM, 1X200W RMS przy 4OHM

Wymiary Wys. 51mm Szer.170 mm Głębokość 238mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
TA 602	499,00 zł



TA 604

Wzmacniacz stereofoniczny czterokanałowy, 8V wejście liniowe (możliwość sterowania z wyjściem głośnikowym odtwarzacza pozbawionego wyjścia RCA) zwrotnica elektroniczna, filtr górno-przepustowy, filtr dolnoprzepustowy. Niebieskie podświetlenie.

Moc 4X60 W RMS przy 4 OHM, 2X95 RMS przy 4 OHM, 2X200W RMS przy 4OHM

Wymiary Wys. 51mm Szer.290 mm Głębokość 238mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
TA 604	699,00 zł



TA 605

Wzmacniacz stereofoniczny pięciokanałowy, 8V wejście liniowe (możliwość sterowania z wyjściem głośnikowym odtwarzacza pozbawionego wyjścia RCA) zwrotnica elektroniczna, filtr górno-przepustowy, filtr dolno-przepustowy, Bass boost. Zdalna regulacja. Niebieskie podświetlenie.

Moc 4X65 +1X165 W RMS przy 4 OHM, 2X100+265W RMS przy 2OHM, 2X200W RMS przy 4OHM

Wymiary Wys. 51mm Szer.390 mm Głębokość 238mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
TA 605	999,00 zł

# SUBWOOFER EDX



Subwoofer zaprojektowany dla osiągnięcia granicznych mocy, przeznaczony do zawodów HI-FI CAR. Jest rezultatem połączenia projektu zaawansowanego akustycznie i konstrukcyjnego dzieła sztuki.



**EDX12D-2**

Subwoofer profesjonalny SPL 12"  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 35-600 Hz  
Skuteczność 94 dB Moc max. 3.000 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
EDX 12 D-2	1999,00 zł

# SUBWOOFER BVX



Wersja tuningowa ze sztywnym i atrakcyjnym wizualnie koszem. Jedyne w swoim rodzaju. Odlew aluminiowy, polakierowany w klasycznym czerwonym kolorze TEC. Podwójna cewka z Santoprenu i Conexu które umożliwiają wytrzymanie ekstremalnych obciążeń.



**BVX12D-2**

Subwoofer dla Tuningu  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 25-1200 Hz  
Skuteczność 89 dB Moc max. 1600 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
BVX 12 D-2	2499,00 zł

# SUBWOOFERY TSW



Subwoofery wysokiej jakości z membranami polipropylenowymi zawierającymi mikro kulki krzemowe. Takie rozwiązanie zapewnia sztywność i lekkie membrany. Cewka z kaptonu czterowarstwowa. Magnes ferrytowy. Kosz odlewany podcieleniowo z duraluminium.



**TSW 1000**

Subwoofer profesjonalny 10"  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 30-2.000 Hz  
Skuteczność 88 dB Moc max. 800 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
TSW 1000	599,00 zł



**TSW 1200**

Subwoofer profesjonalny 12"  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 27-2.000 Hz  
Skuteczność 89 dB Moc max. 1.000 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
TSW 1200	799,00 zł



**TSW 1500**

Subwoofer profesjonalny 15"  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 22-1.800 Hz  
Skuteczność 90 dB Moc max. 1.200 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
TSW 1500	1099,00 zł



**SBTSW1000**

Skrzynia basowa z subwooferem TSW 1000  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 30-2.000 Hz  
Skuteczność 88 dB Moc max. 800 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SBTSW1000	799,00 zł




**SBTSW1200**

Skrzynia basowa z subwooferem TSW 1200  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 27-2.000 Hz  
Skuteczność 89 dB Moc max. 1.000 watt

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SBTSW1200	999,00 zł

# SUBWOOFERY UXP



Subwoofery UXP to głośniki o wysokich osiągnięciach, zaprojektowane do uzyskiwania wyników w konkursach SPL. Dla realizacji tych założeń zastosowano bardzo zaawansowaną technologię.



**UXP10D-2**

Subwoofer profesjonalny SPL 10"  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 35-1.000 Hz  
Skuteczność 91 dB Moc max. 600 wat

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
UXP 10 D2	549,00 zł



**UXP12D-2**

Subwoofer profesjonalny SPL 12"  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 32-800 Hz  
Skuteczność 91 dB Moc max. 800 wat

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
UXP 12 D2	599,00 zł



**91-UXP10D-2**

Skrzynia basowa z subwooferem UXP10D2  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 30-800 Hz  
Skuteczność 93 dB Moc max. 600 wat  
Wymiary: 52x40x25 cm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
91-UXP 10 D2	1099,00 zł



**SBUXP10D-2**

Skrzynia basowa z subwooferem UXP10D2  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 28-600 Hz  
Skuteczność 93 dB Moc max. 600 wat

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SBUXP10D-2	699,00 zł



**SBUXP12D-2**

Skrzynia basowa z subwooferem UXP12D2  
Pasma przetwarzanych częstotliwości 28-600 Hz  
Skuteczność 93 dB Moc max. 800 wat

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SBUXP12D-2	799,00 zł

# AKCESORIA



Maskownice od 10" do 21" z logo TEC.

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
11-SQ4	59,00 zł
11-SQ5	69,00 zł
11-SQ6	79,00 zł
11-SQ8	99,00 zł
11-MESH	119,00 zł



Maskownice od 8" do 15"

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
11-08 IRON	109,00 zł
11-10 IRON	169,00 zł
11-12 IRON	269,00 zł
11-15 IRON	399,00 zł



Maskownice z ABS 10" do 12" z logo TEC.

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
11-10 SILVER	79,00 zł
11-12 SILVER	99,00 zł

# AKCESORIA



**MASKOWNICA Z ABS**

Maskownica z ABS 5" do 6" z logo TEC.

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
11-XP5 SILVER	49,00 zł
11-XP6 SILVER	59,00 zł



**GRIGLIA A INCASTRO**

Maskownica metalowa z logo TEC 80/100/130/165/200/250 mm


CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
11-50069 80mm	49,00 zł
11-50064 100mm	59,00 zł
11-50065 130mm	59,00 zł
11-50067 165mm	69,00 zł
11-50068 200mm	89,00 zł
11-50070 250mm	109,00 zł



**GRIGLIA TUBOLARE**

Maskownica 240/277/386 mm

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
11-TSW 1000	35,00 zł
11-TSW 1200	35,00 zł
11-TSW 1500	37,00 zł



**ZWROTNICA**

50-2 WAY - Zwrotnica 2-dro na standard 4 ohm 3000 Hz 12dB/oct  
 50-3 WAY - Zwrotnica 3-dro na standard 4 ohm 600-3000 Hz 12dB/oct  
 50-TEC-3000 - Zwrotnica 2-dro na dla zestawów 4 ohm 3000 Hz 12dB/oct

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
50-2 WAY	159,00 zł
50-3 WAY	229,00 zł
50-TEC-3000	229,00 zł

# AKCESORIA



50 SURFACE

50 surface tw - zwrotnica dedykowana 18 dB/oct do SURFACE TW  
50 surface md - zwrotnica dedykowana 18 dB/oct SURFACE MD


CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
50 surface tw	119,00 zł
50 surface md	119,00 zł



50-TEC-TW

50-TEC-TW - zwrotnica dla tweetera 3000Hz 12dB/oct

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
50-TEC-TW	99,00 zł



ADAPTER TV

Adapter TV

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
TV ADAPTER	329,00 zł

# DO ŁODZI

Głośniki do użytku w reglarstwie.



Subwoofer z podwójną membraną 250mm  
Impedancja 4+4 ohm, Skuteczność 87dB,  
Moc Max. 360 wat. Pasmo 20-3000Hz

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
SM 10D	1399,00 zł



Głośnik współosiowy 2 drożny 165mm do zastosowania na zewnątrz łodzi.  
Impedancja 4 ohm, Skuteczność 90dB  
Moc Max. 200 wat. Pasmo 50-22000Hz

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
M. 60D	599,00 zł



Głośnik współosiowy 2 drożny 165mm do zastosowania wewnątrz łodzi.  
Impedancja 4 ohm, Skuteczność 90dB,  
Moc Max. 140 wat. Pasmo 60-20000Hz

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
M. 60D	499,00 zł



Głośnik współosiowy 3 drożny 165mm  
Impedancja 4 ohm, Skuteczność 90dB,  
Moc Max. 80 wat. Pasmo 70-20000Hz

CENA DETALICZNA	
KOD	Cena
M. 60D	349,00 zł





**Centrum Car Audio**



**EB Acoustic & Electronic Research s.r.l.**  
[www.ebacoustic.it](http://www.ebacoustic.it)  
*Importer i dystrybutor w Polsce*  
**TADEUSZ OLEJNIK SP. Z O.O.**  
[www.cca.net.pl](http://www.cca.net.pl)



**Tec ProfessionalCarAudio**